

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Омской области

(Управление Роспотребнадзора по Омской области)

10 лет Октября ул., д. 98, г. Омск, 644001

Тел. (3812) 32-60-32 Факс (3812) 32-60-30 E-mail: rpn@55.rospotrebnadzor.ru http://55.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 76326543, ОГРН 1055504019768, ИНН/КПП 5503088113/550401001

Управление Роспотребнадзора
по Омской области
Г. Омск, ул. 10 лет Октября, 98
(место составления акта)

“ 11 ” февраля 20 16 г.
(дата составления акта)

15-00

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ 6

По адресу/адресам: 644030, город Омск, улица Киевская, 6. 644030, город Омск, улица
Демьяна Бедного, 61

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 6 от 25.12.2015

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Омска «Детский сад № 12
общеразвивающего вида»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ 15 ”	января	20 16	г. с	09	час.	00	мин.	до	17	час.	00	мин.	Продолжительность	8ч.
“ 18 ”	января	20 16	г. с	09	час.	00	мин.	до	17	час.	00	мин.	Продолжительность	8ч.
“ 22 ”	января	20 16	г. с	09	час.	00	мин.	до	17	час.	00	мин.	Продолжительность	8ч.
“ 25 ”	января	20 16	г. с	09	час.	00	мин.	до	14	час.	00	мин.	Продолжительность	5ч.
“ 26 ”	января	20 16	г. с	14	час.	00	мин.	до	18	час.	00	мин.	Продолжительность	4ч.
“ 27 ”	января	20 16	г. с	09	час.	00	мин.	до	17	час.	00	мин.	Продолжительность	8ч.
“ 28 ”	января	20 16	г. с	09	час.	00	мин.	до	17	час.	00	мин.	Продолжительность	8ч.
“ 02 ”	февраля	20 16	г. с	14	час.	30	мин.	до	18	час.	00	мин.	Продолжительность	3,5ч.
“ 04 ”	февраля	20 16	г. с	15	час.	00	мин.	до	16	час.	00	мин.	Продолжительность	1ч.
“ 10 ”	февраля	20 16	г. с	11	час.	00	мин.	до	14	час.	00	мин.	Продолжительность	3ч.
“ 11 ”	февраля	20 16	г. с	11	час.	00	мин.	до	15	час.	00	мин.	Продолжительность	4ч.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 11 дней/60,5 часов

(дней/часов)

Акт составлен: Управлением Роспотребнадзора по Омской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при проведении выездной проверки): 25.12.2015г, 14.30 мин. Морозова Марина Юрьевна
(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Субач Ирина Алексеевна – главный специалист-эксперт
отдела по надзору за условиями воспитания и обучения и питанием населения, Петровская
Ольга Васильевна – главный специалист-эксперт отдела надзора на транспорте и
санитарной охраны территории, Комарова Дарья Сергеевна – специалист-эксперт отдела
эпидемиологического надзора. Привлекались к проверке: Клевцова Наталья
Вячеславовна – врач по общей гигиене отдела обеспечения санитарного
надзора, Малиновская Ирина Ивановна – техник отдела экспертиз физических факторов,
ЮстНина Андреевна – помощник врача по гигиене детей и подростков отдела
обеспечения санитарного надзора; свидетельство об аккредитации «Обеспечение
санитарно-эпидемиологического благополучия населения; обеспечение защиты прав
потребителей и потребительского рынка» от 26.02.2010 № 36-АК, выдано Федеральной
службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека на срок
до 26.02.2015 года. Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра
№ГСЭН.RU.ЦАО.076 от 17.07.2008 года выдан Центральным органом по аккредитации
лабораторий - Государственным учреждением здравоохранения «Федеральный центр
гигиены и эпидемиологии» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека до 26.07.2018г.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Морозова Марина Юрьевна заведующий
бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Омска «Детский сад №
12 общеразвивающего вида»

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятия по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

1. «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы в дошкольных организациях. СанПиН 2.4.1.3049–13 (утверждены
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
15.05.2013г. № 26, зарегистрированы в Министерстве юстиции РФ 29.05.2013г. № 28564)
(далее по тексту СанПиН 2.4.1.3049–13):

По адресу: 644030, город Омск, улица Киевская, 6:

- п. 8.1., 13.4. СанПиН 2.4.1.3049–13; п. 4.4., 4.6. СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» на пищеблоке не приведены в рабочее состояние системы механической приточной и вытяжной вентиляции;

-п. 6.16.3. СанПиН 2.4.1.3049–13 в туалетной группы «Лесная поляна» для детей 5-6 лет (старшая) не установлены дополнительные умывальные раковины для детей и персонала, в наличии по 3 умывальника для детей;

- п. 6.1; 6.5; 6.6. СанПиН 2.4.1.3049-13 согласно протокола замеров мебели № 14/ ГД/ГП от 27.01.2016г. АИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области» 35% мебели не соответствуют росту-возрастным особенностям детей (82 замера из 234 замеров), столы установлены не по количеству детей в группах. Отмечается дефицит групп мебели № 00-2 четырехместных столов, 6 стульев; № 0-2 четырехместных столов, 1 двухместного стола; № 1 -19 двухместных столов, 8 стульев; № 2 -17 двухместных столов, 23 стульев. В старшей группе № 1 «Лесная полянка» установлены двухместные столы с функциональными размерами крышек 500*1200мм, вместо нормируемых размеров 450*1200мм. В средней группе «Смешарики», старшей группе № 2 «Звездочки» мебель частично не комплектная - для стульев группы № 0 отсутствует стол данной группы, для стульев группы № 1, 2 установлен стол группы № 3.

По адресу: 644030, город Омск, улица Демьяна Бедного, дом 61:

- п. 3.9. СанПиН 2.4.1.3049-13 на участке детского сада на групповых площадках всех одиннадцати групп не установлены тентовые навесы для защиты детей от солнца и осадков во время прогулок;

- п. 4.15.,8.5.,8.6. СанПиН 2.4.1.3049-13 не проведен ремонт с выборочной заменой оконных блоков и фрамуг окон в туалетных группах № 1, 4, фрамуги окон находятся в неисправном состоянии и не открываются для проветривания помещений;

- п. 6.16.,6.16.1.,6.16.2.,6.16.3. СанПиН 2.4.1.3049-13 в туалетных группах не установлены дополнительные умывальные раковины для детей и персонала:

- в группах № 1, 3, 4 для детей раннего возраста до 3 лет вместо 3 детских умывальников для детей в наличии по 2 умывальника,

- в группах № 1, 3 не установлены умывальники для персонала.

- в туалетных дошкольных группах № 6, 7, 10, 11, 12 в наличии по 2 умывальника для детей.

- в группах № 2, 5 по три умывальника при нормируемом количестве и согласно проекту, по которому построен детский сад, не менее 4 детских умывальников во второй младшей и средних группах и по 1 на 5 детей в старших и подготовительных группах.

- в туалетных десяти дошкольных группах не установлены умывальники для персонала.

Площади существующих туалетных помещений позволяют установить нормируемое количество детских умывальников для детей и умывальник для персонала.

- п. 8.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 в постирочной не приведены в рабочее состояние системы механической приточной и вытяжной вентиляции;

- п. 5.1; 5.4. СанПиН 2.4.1.3049-13 в лестничном проеме правого блока, в старшей группе № 6, подготовительной группе № 7, старшей группе № 2 имеются дефекты в отделке и штукатурке стен, потолка (после протекания кровли, ремонт кровли выполнен в 2014г);

- п. 5.5 СанПиН 2.4.1.3049-13 имеются дефекты полового покрытия в группах № 7 (подготовительная), 8 (вторая младшая), 11 (вторая младшая), 12 (средняя);

- п. 13.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 в неисправном состоянии находится одна конфорка электроплиты из 12-ти конфорок;

- п. 14.11 СанПиН 2.4.1.3049-13 отсутствует овощепротирочная машина для приготовления картофельного пюре;

- п. 6.1; 6.5; 6.6. СанПиН 2.4.1.3049-13 согласно протокола замеров мебели № 16/ ГД/ГП от 29.01.2016г. АИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области» столы и стулья установлены не по количеству детей в группах, для 15 детей (4,3%) в группах № 8, 10, 11 отмечается дефицит групп мебели № 1- 7 двухместных столов, 1 стула; № 2 -1 стула. В старшей группе № 2 установлены двухместные столы с функциональными размерами крышек 500*1200мм, вместо нормируемых размеров 450*1200мм.

2. Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1./3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней»

По адресу: 644030, город Омск, улица Киевская, 6:

- п.18.8 не у всех детей представлены официально оформленные отказы от вакцинации против гриппа;
- не обеспечено проведение пробы Манту 2 раза в год ребенку, больному хроническим неспецифическим заболеванием органов дыхания (Дедюков М., 2009 г.р., туберкулинодиагностика проводилась 1-кратно в 2015 г.), что является нарушением требований пунктов 1.3, 5.2 СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза». Нарушение устранено в ходе проверки.

По адресу: 644030, город Омск, улица Демьяна Бедного, дом 61:

- п. 18.3 нет очередной ревакцинации против дифтерии у Бородиной Е.Н. 1979г.р. Замечание устранено в ходе проверки.
 - 3. Санитарно-эпидемиологические правила «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности СП 3.5.1378-03»(утверждены постановлением (гл. IV.):
 - п. 4.2.1 согласно представленному протоколу испытаний № 220 от 18.01.2016г. проба дезинфицирующего в медицинском кабинете 0,06% раствора Део-хлор Люкс имеет завышенную концентрацию активного хлора – результат испытания 0,043+/-0,001%, допустимые величины от 0,057 – 0,063%, согласно инструкции № 18/13 от 18.01.2013г. по применению дезинфицирующего средства «Део-хлор Люкс»; согласно представленному протоколу испытаний № 740 от 26.01.2016г. проба дезинфицирующего в медицинском кабинете 0,06% раствора Део-хлор Люкс имеет завышенную концентрацию активного хлора – результат испытания 0,091+/-0,004%, допустимые величины от 0,057 – 0,063%, согласно инструкции № 18/13 от 18.01.2013г. по применению дезинфицирующего средства «Део-хлор Люкс»;
 - 4. СП 3.1.2.3149-13 «Профилактика стрептококковой (группы А) инфекции» утв. постановлением Врио Главного государственного санитарного врача РФ от 18.12.2013г. №66
 - п. 6.3.7 не представлена информация о диспансерном наблюдении в течение месяца после выписки за лицами, переболевшими скарлатиной
 - в детскую организацию допущены дети, направленные на консультацию в противотуберкулезный диспансер, родители (законные представители) которых не предоставили в течение 1 месяца с момента постановки пробы Манту заключение фтизиатра об отсутствии заболевания туберкулезом: Шумченко Г., 2011 г.р. (проба Манту от 13.04.2015 г., папула 15 мм., 2014 г. - диагностика не проводилась, 2013 г. папула 7 мм.), Старикович Т., 2009 г.р. (проба Манту от 17.08.2015 г., папула 5 мм., 2014 г. - папула 8 мм., 2013 г. папула 10 мм.), Климов А., 2009 г.р. (проба Манту от 27.11.2015 г., папула 7 мм., 2014 г. - папула 5 мм., 2013 г. - результат отрицательный), что является нарушением требований пунктов 1.3, 5.7 СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза».
 - не обеспечено проведение осмотра детей на педикулез при поступлении в детский сад: Пузыренко М., 2012 г.р., Гальцова С., 2013 г.р., Новиков М., 2013 г.р. и другие, что является нарушением требований пунктов 1.4, 18.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».
- Ответственным за выявленные и изложенные выше нарушения является юридическое лицо - бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Омска "Детский сад № 12 общеразвивающего вида».**

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено: Бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Омска «Детский сад № 12 общеразвивающего вида» имеет два здания:

По адресу: 644030, город Омск, улица Киевская, 6 1975г. постройки, рассчитано на 6 групп, на 171 мест. Списочный состав составляет 183 детей, присутствует - 105 детей, функционирует 6 групповых ячеек.

Наполняемость групп: 1-я младшая по списку 31, присутствует 18 детей; 2 младшая по списку 32, присутствует 20 детей; средняя по списку 29, присутствует детей 17 детей; старшая № 1 по списку 27, присутствует детей 14 детей; старшая № 2 по списку 30, присутствует детей 17 детей; подготовительная по списку 34, присутствует 19 детей. Групповые ячейки имеют полный набор помещений. Сотрудников 35.

По адресу: 644030, город Омск, улица Демьяна Бедного, дом 61 1985г. постройки, рассчитано на 12 групп, на 273 места. Списочный состав составляет 347 детей, присутствует - 193 детей, функционирует 11 групповых ячеек. Одна групповая ячейка переоборудована под спортивный зал.

Наполняемость групп: 1-я младшая № 1 по списку 30, присутствует 14 детей; 1-я младшая № 3 по списку 31, присутствует 19 детей; 1 младшая № 4 по списку 31, присутствует 15 детей; 2 младшая № 8 по списку 36, присутствует 26 детей; 2 младшая № 11 по списку 36, присутствует 18 детей; средняя № 12 по списку 33, присутствует детей 13 детей; средняя № 10 по списку 32, присутствует детей 20 детей; старшая № 6 по списку 29, присутствует детей 16 детей; старшая № 2 по списку 27, присутствует детей 15 детей; подготовительная № 8 по списку 36, присутствует 26 детей, подготовительная № 7 по списку 32, присутствует 16 детей.

Сотрудников 51, штатное расписание на оба здания 94,06.

Согласно предписаний № 399/вп от 25.03.2013г.; № 32/вп от 24.01.2014г. выполнено:

-проведена замена оконных блоков во всех групповых 11-ти групп, в спальнях групп № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 14 (п. 4.15.,8.5.,8.6.).

- в туалетной группы № 4 установлены дополнительные умывальные раковины для детей и персонала (п. 6.16.,6.16.1.,6.16.2.,6.16.3.).

В соответствии с Федеральным законом № 89 от 24.06.1998г. «Об отходах производства и потребления» ст.1 отработанные ртутьсодержащие люминесцентные лампы утилизированы. Представлен договор на оказание услуг по обезвреживанию ртутьсодержащих отходов с ООО «Комхозсервис» от 10.02.2016г. № 109-Л (последний акт от 09.11.2015г. № 794). Заключен договор на вывоз ТБО с ООО «Комхозсервис» от 28.01.2016г. № 36-Т. Ежемесячно предоставляются акты выполненных работ на вывоз и утилизацию мусора (последний акт от 29.01.2016г. № 77). Установлено два контейнера на территории учреждения по адресу: **644030, город Омск, улица Киевская, 6**, крышки имеются; на территории учреждения по адресу: **644030, город Омск, улица Демьяна Бедного, дом 61** –один контейнер, крышка имеется.

Согласно протоколов испытаний параметров световой среды ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области» № 294/ФФ от 29.01.2016г.; № 266/ФФ от 29.01.2016г. уровни искусственной освещенности соответствуют гигиеническим нормативам СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03.

Нарушений в ТР ТС не выявлено: ТР ТС 008/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности игрушек», принят Решением Комиссии Таможенного союза от 23.09.2011г. № 798; ТР ТС 005/2011 "О безопасности упаковки", принят Решением Комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 N 769; ТР ТС 022/2011. Технический регламент Таможенного союза. "Пищевая продукция в части ее маркировки", принят Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 N 881; ТР ТС 023/2011 "Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей", принят

Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 N 882; ТР ТС 024/2011"Технический регламент на масложировую продукцию", принят Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 N 883; ТР ТС 034/2013 "О безопасности мяса и мясной продукции", принят Решением Комиссии Таможенного союза от 09.10.2013 N 68; от 09.10.2013 N 68 выполняются.

Пищеблок по адресу: 644030, город Омск, улица Киевская, 6 занимает одно помещение с выделенными зонами для обработки сырой и готовой продукции, моечной кухонной посуды. Имеется одно складское помещение. На территории оборудовано овощехранилище. Пищеблок по адресу: 644030, город Омск, улица Демьяна Бедного, дом 61 имеет цеховое деление. На территории так же оборудовано овощехранилище.

Питание детей организовано пятиразовое. Примерное меню выдержано, запрещенных блюд в меню не выявлено. Поставщиками продуктов питания являются:

Сок – ООО «Фортуна». Мясо – ООО ТК «Огурчик-помидорчик», Рыба - ООО «Интеграл-М». Молочные продукты – ООО «Юколайн». Овощи – ООО «Овощи Сибири» Фрукты – ООО «НИСО». Бакалейная продукция – ООО «Снабсбыт». Хлеб – ООО «Пекарь».

В январе текущего года калорийность на одного ребенка до 3-х лет составила 1318ккал. (при норме 1400ккал), соотношение Б:Ж:У 1:0,9:4,3 (при норме 1:1:4); на одного ребенка от 3 до 7 лет калорийность составила 1720 (при норме 1800ккал.), соотношение Б:Ж:У 1:0,9:4,3 (при норме 1:1:4). Рекомендуемые наборы продуктов питания в январе выполнены.

Иммунопрофилактика:

по адресу: ул. Киевская, 6. Санитарно-техническое состояние медицинского кабинета удовлетворительное. Проектная мощность учреждения 171 ребёнок, на 02.02.2016 детей списочно – 184, присутствует 79. Всего групп – 6. Нормативно-методическая документация представлена. Имеется санитарно-эпидемиологическое заключение на медицинскую деятельность от 22.02.2012г. № 55.01.001228. Лицензия: серия А № 0001498 регистрационный № 395-п от 20.02.2012г.

Прививки детям проводит БУЗОО «Городская поликлиника №3».

Медицинский блок расположен на 1 этаже, включает в себя кабинет приёма, изолятор и процедурный кабинет.

Из дезинфицирующих средств используется Део-хлор люкс 0,015% и 0,06%. Сертификат, инструкция по применению представлены. Емкости для дез. средств имеются в полном объеме.

В мед. кабинете имеется стационарная бактерицидная установка. Учет времени горения ведется. Журнал генеральных уборок ведется. Уборочный инвентарь хранится упорядоченно, промаркирован.

Журнал инфекционной заболеваемости представлен. На момент проверки в детском саду карантин нет.

Проверены медицинские карты ребенка (ф. 026/у) в группах «Малышок», «Солнышко», «Смешарики», «Лесная полянка», «Звёздочки», «Почемучки».

Представлен персонифицированный план прививок на 2016 год, помесечно. Выполненная прививка отмечается в журнале профилактических прививок.

Сотрудники ДДУ в количестве 35. Против гриппа привиты - 28, 2 – в декрете, 1 – медицинский отвод, 2-беременность, 2- приняты на работу в январе. Против дифтерии привито – 100%. Подлежащих на корь – 10, привито – 10, подлежащих на краснуху – 2, привиты – 2.

по адресу: ул. Демьяна Бедного, 61. Санитарно-техническое состояние медицинского кабинета удовлетворительное. Проектная мощность учреждения 273 ребёнка, на 05.02.2016 детей списочно – 347, присутствует 130. Всего групп – 11. Нормативно-методическая документация представлена. Прививки детям проводит БУЗОО «Городская поликлиника №3».

Медицинский блок расположен на 1 этаже, включает в себя кабинет приёма, изолятор и процедурный кабинет.

Из дезинфицирующих средств используется Део-хлор люкс 0,015% и 0,06%. Сертификат, инструкция по применению представлены. Емкости для дез. средств имеются в полном объеме.

В мед.кабинете имеется стационарная бактерицидная установка. Учет времени горения ведется. Журнал генеральных уборок ведется. Уборочный инвентарь хранится упорядоченно, промаркирован.

Журнал инфекционной заболеваемости представлен. На момент проверки в детском саду карантин нет.

Проверены медицинские карты ребенка (ф. 026/у) в группах «Первая младшая №1», «Первая младшая №2», «Вторая младшая №8», «Средняя №10», «Средняя №12», «Подготовительная №5», «Подготовительная №7». Представлен персонифицированный план прививок на 2016 год, помесечно. Выполненная прививка отмечается в журнале профилактических прививок.

Сотрудники ДДУ в количестве 52. Против гриппа привиты - 47, 2 - в декрете, 1-беременность, 2-приняты на работу в январе. Против дифтерии привито - 100%. Подлежащих на корь - 10, привито - 10, подлежащих на краснуху - 2, привиты - 2.

Профилактика туберкулеза, педикулеза.

В БДОУ г. Омска «Детский сад №12 общеразвивающего вида» по адресу: ул. Киевская, 6 медицинское обслуживание осуществляют врач Бушуева Наталья Петровна (в штате БУЗОО «ГП №3»), старшая медицинская сестра Махт Валентина Ивановна. Списочный состав детей 184 человека, укомплектовано 6 групп.

Осмотр детей на педикулез проводится, результаты осмотра фиксируются в специальном журнале. Заболеваемость педикулезом в 2014-2015 гг., за прошедший период текущего года не регистрировалась.

Туберкулинодиагностика детям проводится в БУЗОО «ГП №3».

В 2015 г. охвачено диагностическим обследованием на туберкулез 175 детей из 184 подлежащих (95,1%). Отказ от обследования у 4-х детей, длительно не посещают учреждение 5 детей. Результаты пробы Манту: «отрицательная» - 91 чел., «сомнительная» - 63 чел.; «положительная» - 21 чел. По результатам туберкулинодиагностики 14 детей направлены на консультацию к фтизиатру, проконсультировано 12 детей (поствакцинальная аллергия - 11, вираж туберкулиновых проб - 1).

Все дети вакцинированы против туберкулеза. В 2016 г. на ревакцинацию запланировано 8 детей. На учете у фтизиатра состоит 6 детей, контроль за своевременным обследованием осуществляется.

Численный состав работников учреждения 35 человек, из них 2 в отпуске по уходу за ребенком (Мануйлова М.С., Сухова О.В.). Нарушений сроков прохождения профилактического медицинского осмотра на туберкулез не выявлено.

В БДОУ г. Омска «Детский сад №12 общеразвивающего вида» по адресу: ул. Д. Бедного, 61 медицинское обслуживание осуществляют врач Бушуева Наталья Петровна (в штате БУЗОО «ГП №3»), старшая медицинская сестра Пузанова Ольга Михайловна. Списочный состав детей 346 человек, укомплектовано 11 групп.

Осмотр детей на педикулез проводится еженедельно, результаты осмотра фиксируются в специальном журнале. Заболеваемость педикулезом в 2014-2015 гг., за прошедший период текущего года не регистрировалась.

Все дети вакцинированы против туберкулеза. Туберкулинодиагностика проводится в БУЗОО «ГП №3».

В 2015 г. охвачено диагностическим обследованием на туберкулез 285 детей из 350 подлежащих (81,4%). Результаты пробы Манту: «отрицательная» - 120 чел., «сомнительная» - 105 чел.; «положительная» - 60 чел. По результатам туберкулинодиагностики 27 детей направлены на консультацию к фтизиатру,

проконсультировано 11 детей (поствакцинальная аллергия - 3, вираж туберкулиновых проб - 4, тубинфицирование - 3, гиперпроба - 1).

Численный состав работников учреждения 52 человека. Нарушений сроков прохождения профилактического медицинского осмотра на туберкулез не выявлено.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)


Прилагаемые документы:


1. Протоколы испытаний воды водопроводной от 18.01.2016г. № 246-247; от 19.01.2016г. № 276-277 АИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области».
2. Протоколы замеров мебели АИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области» № 14/ ГД/ГП от 27.01.2016г.; № 16 ГД/ГП от 29.01.2016г.
3. Протокол испытания вентиляционных систем № 259/ФФ от 28.01.2016г.
4. Протоколы испытания параметров световой среды АИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области» № 294/ФФ от 29.01.2016г.; № 266/ФФ от 29.01.2016г.
5. Протоколы испытания параметров микроклимата № 264/ФФ от 27.01.2016г.; № 302/ФФ от 29.01.2016г. АИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области».
6. Протоколы испытания готовых блюд по микробиологическим показателям от 19.01.2016г. № 298-299; от 22.01.2016г. № 515-516 АИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области».
7. Протоколы испытаний готовых блюд на калорийность и содержание витамина «С» от 19.01.2016г. № 300; от 22.01.2016г. № 517 АИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области».
8. Протоколы испытаний прочих объектов на микробиологические показатели: смывов на БГКП от 18.01.2016г. № 213; от 19.01.2016г. № 295 АИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области».
9. Экспертное заключение от 03.02.2016г. № 734 ГД/Л
10. Протоколы испытаний прочих объектов на микробиологические показатели: смывов на яйца гельминтов от 18.01.2016г. №212; от 19.01.2016г. №285 АИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области».
11. Протоколы испытаний прочих объектов на микробиологические показатели смывы на БГКП, S.aureus от 19.01.2016г. №294 АИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области»
12. Протоколы испытаний прочих объектов на микробиологические показатели: воздух до работы от 18.01.2016г. №218; от 20.01.2016г. №333 АИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области»
13. Протоколы испытаний дезинфицирующих средств Деохлор Люкс 0,06% раствор от 18.01.2016г. №220; 19.01.2016г. №284; от 26.01.2016г. №740 АИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области»
14. Протоколы испытаний дезинфицирующих средств Деохлор Люкс 0,015% раствор от 18.01.2016 №219; от 19.01.2016г. №283
15. Предписание должностного лица от 11.02.2016г. № 6.


Подписи лиц, проводивших проверку:















Субач И.А.
Петровская О.В.
Комарова Д.С.
Клевцова Н.В.
Юст Н.А.
Малиновская И.И.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Морозова Марина Юрьевна заведующий бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Омска «Детский сад № 12 общеразвивающего вида»

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 11 ” февраля 20 16 г.



(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)