

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Омской области

10 Лет Октября, ул., д.98, г. Омск, 644001
тел.: 8 (3812) 32-60-32; Факс: 8(3812) 32-60-30, E-mail: rpn@55.rosпотребнадзор.ru ; <http://55.rosпотребнадзор.ru>
ОКПО 76326543, ОГРН 1055504019768, ИНН/КПП 5503088113/550401001

**Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований**

№ 635

“ 01 ” апреля 2022 г.

644030 г. Омск, ул. Киевская, 6
644030 г. Омск ул. Д. Бедного, 61

(место выдачи предписания)

Мною, главным специалистом-экспертом отдела по надзору за условиями воспитания и обучения и питанием населения Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской области Плешкуновой О.А.

(должность лица, составившего предписание) (фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении контрольного (надзорного) мероприятия **плановой выездной проверки** на основании решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия от «05» марта 2022 г. № 635

(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

в отношении

БДОУ г. Омска "Детский сад № 12 общеразвивающего вида"; ИНН 5505023217, ОГРН 1025501175831

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей и/или санитарно-эпидемиологического благополучия населения:

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 28.09.2020г. № 28:

- не получено СЭЗ на здания, строения, сооружения, используемые для осуществления образовательной деятельности на здание по адресу 644030, г. Омск, ул. Демьяна Бедного, дом 61, имеется СЭЗ от 07.09.2010г. на муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 12 общеразвивающего вида» по адресу 644030 г. Омск, ул. Киевская, 6 (не на действующее название на 6 групп) - п.1.4

- превышает предельная наполняемость групп детьми: по адресу **644030 г. Омск, ул. Киевская, 6:** в 1 младшей группе Малышок площадь на 1 ребенка фактически составляет 1,88м² вместо 2,5 м², в дошкольной группе - Лесная полянка площадь на 1 ребенка фактически составляет 1,94м² вместо 2,0 м², в здании по адресу: **644030, г. Омск, ул. Демьяна Бедного, 61** в группах для детей 3-7 лет (№№ 5,6,8,11) площадь на 1 ребенка фактически составляет 1,5-1,79м² вместо нормируемой 2м²- п.п. 2.4.2, 3.1.1

- в 2-х зданиях по адресам **ул. Киевская, 6 и ул. Демьяна Бедного, 61** не осуществляется производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов в части лабораторного контроля согласно требованиям - п.1.8. СП 2.4.3648-20 и п.п.2.1, 4.6 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 27.10.2020г. № 32

- не исправна механическая приточно- вытяжная система вентиляции на пищеблоке в здании **ул. Демьяна Бедного, 61;** в 2-х зданиях по адресам: **ул. Киевская, 6 и ул. Демьяна Бедного, 61** не

проводится исследование технического состояния системы вентиляции 1 раз в 10 лет с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха - п.п. 2.7.1, 2.7.4

В здании по адресу 644030 г. Омск, ул. Киевская, 6:

- ул. Киевская, 6: дефекты покраски потолка в горячем цехе пищеблока, в группе Малышок (в приемной дефекты побелки потолка), в группе Почемучки (дефекты стен под окнами в приемной), в группе Лесная полянка (в тамбуре приемной- дефекты отделки потолка), в группе Солнышко (в буфетной- частично отсутствует плитка на стене в рабочей зоне у моечных раковин, в туалетной- побелка потолка имеет трещины), в группе Смешарики (в приемной- дефекты потолка, желтые разводы, в групповой- трещины побелки потолка, в буфетной и туалетной- на потолке желтые разводы), в группе Звездочки (в буфетной- дефекты покраски потолка, в туалетной- дефекты покраски потолка), что не позволяет качественно проводить влажную уборку и дезинфекцию - п.п. 2.5.3, 2.11.7

- оконные рамы старые, не заменялись с основания учреждения, имеют дефекты, что не позволяет проводить их открывание, мытье с моющими и дезинфицирующими средствами по адресу: ул. Киевская, 6: в гладильном и стиральном отделении прачечной, в группе Малышок (в приемной, в групповой, туалетной), в группе Лесная полянка (в групповой- 2 окна, в туалетной-1 окно, откосы окон имеют дефекты окрашивания), в группе Солнышко (в групповой, туалетной), в группе Смешарики (в групповой и туалетной по 1 окну), в группе Звездочки (в приемной, в групповой, туалетной и дефекты стекла во фрамуге)- п.2.7.2, 2.8.3, 2.11.7

- шкафчики для одежды и обуви детей в приемных групп старые, деформированы полки и дверцы, имеют трещины, что не позволяет проводить качественно влажную уборку и дезинфекцию по адресу: ул. Киевская, 6: в группах Малышок, Почемучки, Лесная полянка, Солнышко, Смешарики)- п.3.1.3, 2.11.7, 2.4.9

- по адресу ул. Киевская, 6: в туалетных всех групп унитазы в обкладке, не детские напольные унитазы, не предусмотрены индивидуальные сидения для детей на унитазы – п.3.1.7

- ул. Киевская, 6: в горячем цехе пищеблока и сыром цехе по 2 производственных стола не цельнометаллические (имеют покрытие только рабочей поверхности), котлы на пищеблоке для приготовления пищи из алюминия (частично), вместо котлов из нержавеющей стали; отсутствует в горячем цехе пищеблока моечная ванна для вторичной обработки овощей, в цехе обработки сырой продукции отсутствует отдельный стол для обработки птицы сырой - п. 2.4.6.2

- ул. Киевская, 6: в горячем цехе пищеблока покрытие стола «тесто» не имеет покрытия из твердых листовых пород дерева, разделочные доски МС и КС с трещинами для соблюдения технологии приготовления блюд и режима обработки - п. 2.4.6.2

- ул. Киевская, 6: моечные ванны в буфетной группы Солнышко имеют дефекты эмали, что не позволяет качественно проводить влажную уборку и дезинфекцию, соблюдать режим обработки - п. 2.4.6.2, 2.11.7

- ул. Киевская, 6: в группе Звездочки- допускается одновременное использование в групповой люминесцентных светильников и светодиодных – с разным светоизлучением- п. 2.8.5

- металлические кровати с панцирными сетками установлены по ул. Киевская, д.6- в спальне группы Малышок (23 шт.), используются для дневного сна раскладушки с мягким ложем в группах: «Почемучки», «Солнышки», «Смешарики» (ложе части раскладушек имеет дефекты), «Лесная полянка», «Звездочки»- п. 2.4.8

- согласно протоколу замеров мебели № 146/ГД/ГП от 24.03.2022г. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области» отмечается дефицит мебели в здании по адресу ул. Киевская, 6: в 1-младшей группе Малышок – дефицит 1 стола ростовой группы №0, в средней группе «Почемучки»- дефицит 4 столов ростовой группы №1 и 2 столов ростовой группы №2, в старшей группе «Солнышки»- дефицит 3 столов ростовой группы №2, в подготовительной группе «Смешарики»- дефицит 4 столов ростовой группы №2 и 1 стол ростовой группы №3, в 2-младшей группе «Звездочки»- дефицит 1 стола ростовой группы №1- п. 2.4.3, 3.1.5

- в учреждении **ул. Киевская, 6** не обеспечено наличие 2-х комплектов постельного белья (в наличии 280шт. вместо 346), полотенце для лица и ног (в наличии 286 штук вместо 692), наматрасников (265 штук вместо необходимых 346шт) на списочное число детей 173 - п.2.4.8

- **ул. Киевская, 6** при анализе ведомости контроля за рационом питания детей установлено, что нормы питания в день на 1 ребенка **3-7 лет** - не выполнены по творогу на 9г, сметане на 3г, сыру на 2г, мясу на 9г, птице на 5г, рыбе на 6г, яйцу на 19г, картофелю на 31г, овощам на 50г, фруктам на 31г, сокам на 20г, крупам на 11г, макаронным изделиям на 4г, маслу растительному на 3г, сахару на 5г; на 1 ребенка до **3-х лет** - не выполнены нормы по картофелю на 14г, овощам на 10г, яйцу на 19г, фруктам на 25г, сокам на 20г- п.8.1.2 приложение №7 таблица 1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20

Здание ул. Демьяна Бедного, 61

- не оборудованы тентовые навесы для защиты детей от солнца и осадков на территории всех 11-ти групповых площадок- п.3.1.2

- в учреждении **ул. Д. Бедного, 61** не обеспечено наличие 2-х комплектов наматрасников (340 штук вместо необходимых 524шт), полотенце для лица и ног (в наличии 905 штук вместо 1048), на списочное число детей 262 - п.2.4.8

- **ул. Д. Бедного, 61** при анализе ведомости контроля за рационом питания детей установлено, что нормы питания в день на 1 ребенка **3-7 лет** - не выполнены по творогу на 15г, овощам на 41г, фруктам на 34г, крупам на 11г, яйцу на 16г, картофелю на 31г, маслу сливочному на 5г, сахару на 5г; на 1 ребенка до **3-х лет** - не выполнены нормы по творогу на 5г, яйцу на 20г, фруктам на 30г - п.8.1.2 приложение №7 таблица 1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20

- **ул. Д. Бедного, 61** - дефекты покраски вокруг окон и дефекты покраски (отслоение) потолка в горячем цехе пищеблока, в сыром цехе пищеблока (дефекты покраски потолка, плитка вокруг картофелечистки имеет дефекты и сколы), в складском помещении пищеблока – дефекты стен и плитки вокруг двери, в коридоре у групп №№ 12,7 обои отходят от стен, в холле у групп №№ 8,10,11- на верхней части стен и потолка желтые разводы, намокание побелки, в раздевалке персонала пищеблока обои отходят от стен, в подтеках, в физкультурном зале- дефекты покраски стен у окон, в группе №12 (в приемной- трещины покраски стен дефекты отделки потолка, в групповой- линолеум изношен, с дефектами, в спальне-желтые разводы на потолке, в буфетной-дефекты покраски и настенной плитки, в туалетной- настенная плитка с трещинами), в группе №7 (в буфетной - настенная плитка выбита, закреплена скотчем, дефекты покраски потолка, в туалетной – напольная плитка закрашена, выбита местами, дефекты покраски и плиточного покрытия стен), в группе №8 (в приемной- дефекты линолеума в области швов, дефекты побелки потолка и желтые разводы; линолеум с признаками износа у буфетной), в группе №11 (в групповой- дефекты линолеума в области швов, в туалетной- дефекты настенной плитки, сколы) группа №6 (в приемной линолеум у шкафчиков не закреплен, на потолке желтые разводы, в спальне- линолеум с дефектами швов; в буфетной- настенная плитка с дефектами, потолок- дефекты покраски), группа № 5 (в приемной линолеум с дефектами швов, в буфетной линолеум не подведен под плинтуса, в туалетной напольная плитка с дефектами), группа № 3 (в тамбуре приемной- дефекты отделки потолка и стен, в буфетной дефекты покраски стен, в туалетной настенная плитка старая, дефекты покраски стен и потолка), группа №1 (в спальне дефекты побелки потолка у окон, в буфетной- дефекты покраски стен за сушикой посуды и дефекты покраски потолка, в туалетной- дефекты покраски потолка), группа №4 (в буфетной плитка настенная местами отпала, покраска стен имеет дефекты), группа №2 (в буфетной- на стенах плитка частично отсутствует, дефекты покраски стен; в туалетной- дефекты покраски стен и потолка), что не позволяет качественно проводить влажную уборку и дезинфекцию - п.п. 2.5.3, 2.5.2, 2.11.7

- оконные рамы старые, не заменялись с основания учреждения, имеют дефекты, что не позволяет проводить их мытье с моющими и дезинфицирующими средствами по адресу: **ул. Д. Бедного, 61**: в стиральном отделении прачечной, в группе №10 (в групповой- 1 окно, в туалетной), в группе №8 (в туалетной 1 окно и стекло с трещиной), группа № 11 (в групповой 1 окно и трещины стекла), группа №6 (в приемной- 2 окна), группа № 5 (в приемной и групповой – по 1 окну, в туалетной-2), группа №3 (в групповой-1, в туалетной-2), группа №1 (в приемной-1), группа №4 (в приемной, в туалетной), группа №2 (в приемной, в групповой-1, в спальне-1, в туалетной-1) –п.п.2.7.2, 2.8.3, 2.11.7

- не оборудованы кабинки к унитазам в старшей группе №8- п.3.1.7
- по адресу: ул. Д. Бедного, 61 в прачечной сушильный барабан в нерабочем состоянии- что может способствовать несвоевременной смене белья - п. 2.11.5
- в оснащении горячего цеха пищеблока ул. Д. Бедного, 61 нет электромясорубки для готовой продукции для соблюдения технологии приготовления блюд- п.2.4.6.2
- ул. Д. Бедного, 61: котлы на пищеблоке для приготовления пищи из алюминия (частично), вместо котлов из нержавеющей стали: для стола «тесто» отсутствует доска из твердых лиственных пород дерева- п. 2.4.6.2
- ул. Д. Бедного, 61 в горячем цехе пищеблока моечная ванна для мытья кухонной посуды не 2-х секционная, бытовая, имеет сколы и дефекты эмали- п. 2.4.6.2, 2.11.7 и СанПиН 1.2.3685-21 таблица 6.18
- ул. Д. Бедного, 61: моечные ванны в буфетных групп №12.10.8.6.5.3.1 (одна из 2-х),4, 2 (одна из 2-х) имеют дефекты эмали, что не позволяет качественно проводить влажную уборку и дезинфекцию, соблюдать режим обработки - п. 2.4.6.2, 2.11.7
- ул. Д. Бедного, 61 в буфетных групп №12.8.11.5.2 имеется посуда для переноса блюд из пищеблока с дефектами эмали- п. 2.4.6.2
- ул. Д. Бедного, 61- в туалетных групп №12,7,11,6 унитаза утопленные в обкладке, не детские – п. 3.1.7
- сушилки под шкафчиками работают с одной стороны (не под всеми шкафчиками для одежды детей) в приемных групп №№ 7,10,11,6 , т.е. не созданы условия для сушки верхней одежды и обуви детей- п.3.1.3

- оконные проемы не оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами -в группе №2 (в групповой) –п.2.4.13

Медицинское обслуживание по адресу: 644030 г. Омск, ул. Демьяна Бедного, 61

- не обеспечена в полном объеме иммунизация сотрудников по национальному календарю профилактических прививок, а именно: отсутствуют прививки против дизентерии у повара Киценюк Елены Владимировны, 13.03.1967 г. р., отсутствует вторая прививка против кори у воспитателя Степановой Ирины Валерьевны, 12.08.1980 г. р., отсутствует прививка АДС-м у кухонного работника Юрченко Каролины Юрьевны, 20.11.1995 г. р. – уволена приказом от 30.03.2022 г. - СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней" п. 62, 63, 64,66, 72

– в БДОУ города Омска «Детский сад № 12 общеразвивающего вида» отсутствует санитарно-эпидемиологическое заключение на соответствии/ несоответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам.- СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" п. 2.9.2

Медицинское обслуживание по адресу: 644030 г. Омск, ул. Киевская, 6

– в БДОУ города Омска «Детский сад № 12 общеразвивающего вида» по результатам лабораторного исследования смывов на яйца гельминтов, цист простейших протокол испытаний прочих объектов на микробиологические показатели № 6410, от 23.03.2022 выявлено нарушение, а именно: из 20 проб смывов на яйца гельминтов и цисты патогенных кишечных простейших, отобранных на пищеблоке, в группе «Лесная поляна», в группе «Почемучки», в группе «Малышок», в группе «Звездочка», в 1 пробе обнаружены яйца гельминтов *E. vermicularis* (дверная ручка кабины № 1 в туалете в группе «Почемучки» - СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней" Главы XLIII п. 3382 приложение № 36

указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», подпунктом 4 пункта 1 статьи 44 и пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,

подпунктом 4 пункта 4 статьи 40 Закона РФ от 07.02.1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», ст. 34 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», с целью устранения выявленных нарушений

Предписываю:

Бюджетному дошкольному образовательному учреждению города Омска "Детский сад № 12 общеразвивающего вида"; 644030 г. Омск, ул. Киевская, 6

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

№ п/п	Требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушения обязательных требований со ссылкой на нормативно- правовой акт	Срок исполнения
1	Получить СЭЗ о соответствии зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, используемых для осуществления образовательной деятельности на действующее название на 2 здания ул. Демьяна Бедного, 61 и ул. Киевская, 6 - п.1.4 СП 2.4.3648	15.10.2023г.
2	Обеспечить соблюдение нормы площади на 1 ребенка в группах для детей до 3х лет-2.5м ² на 1 ребенка и для детей 3-7 лет - 2м ² (при комплектовании групп) в двух зданиях- п.п. 2.4.2, 3.1.1 СП 2.4.3648-20	15.10.2023г.
3	Обеспечить проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов в части лабораторного контроля согласно требованиям в 2-х зданиях по адресам ул. Киевская, 6 и ул. Демьяна Бедного, 61 - п.1.8. СП 2.4.3648-20 и п.п.2.1, 4.6 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»	15.10.2023г.
4	Обеспечить проведение исследования технического состояния системы вентиляции 1 раз в 10 лет с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха в 2-х зданиях по адресам: ул. Киевская, 6 и ул. Демьяна Бедного, 61 - п.п. 2.7.1, 2.7.4 СП 2.4.3648-20	15.10.2023г.
5	Обеспечить исправную работу механической приточно- вытяжной системы вентиляции на пищеблоке в здании по адресу ул. Демьяна Бедного, 61 - п.п. 2.7.1, 2.7.4 СП 2.4.3648-20	15.10.2023г.
	<u>В здании по адресу 644030 г. Омск, ул. Киевская, 6:</u>	
6	Устранить дефекты отделки стен, потолка в помещениях, обеспечить условия для качественного проведения влажной уборки и дезинфекции (после ревизии кровли) согласно замечаниям, изложенным в акте проверки от 01.04.2022г. № 635 - п.п. 2.5.3, 2.11.7 СП 2.4.3648-20 <ul style="list-style-type: none"> - потолка в горячем цехе пищеблока, - в группе Малышок (в приемной дефекты побелки потолка), - в группе Почемучки (дефекты стен под окнами в приемной), - в группе Лесная полянка (в тамбуре приемной- дефекты отделки потолка), - в группе Солнышко (в буфетной- частично отсутствует плитка на стене в рабочей зоне у моечных раковин, в туалетной- побелка потолка имеет трещины), - в группе Смешарики (в приемной- дефекты потолка, желтые разводы, в групповой- трещины побелки потолка, в буфетной и туалетной- на 	15.10.2023г.

	<p>потолке желтые разводы),</p> <p>- в группе Звездочки (в буфетной- дефекты покраски потолка, в туалетной- дефекты покраски потолка)</p>	
7	<p>Заменить оконные рамы, имеющие дефекты, обеспечить условия для проведения их открывания, мытья с моющими и дезинфицирующими средствами согласно п.п. 2.7.2, 2.8.3, 2.11.7 СП 2.4.3648-20</p> <p>- в гладильном и стиральном отделении прачечной,</p> <p>- в группе Малышок (в приемной, в групповой, туалетной),</p> <p>- в группе Лесная полянка (в групповой- 2 окна, в туалетной-1 окно, откосы окон имеют дефекты окрашивания),</p> <p>- в группе Солнышко (в групповой, туалетной),</p> <p>- в группе Смешарики (в групповой и туалетной по 1 окну),</p> <p>- в группе Звездочки (в приемной, в групповой, туалетной и дефекты стекла во фрамуге)</p>	15.10.2023г.
8	<p>Заменить шкафчики для одежды и обуви детей в приемных групп с деформированными полками, дверцами, с дефектами отделки, для проведения качественной влажной уборки и дезинфекции в группах Малышок, Почемучки, Лесная полянка, Солнышко, Смешарики)- п.3.1.3, 2.11.7, 2.4.9 СП 2.4.3648-20</p>	15.10.2023г.
9	<p>В туалетных всех групп заменить унитазы в обкладке, на детские напольные унитазы, предусмотреть индивидуальные сидения для детей на унитазы – п.3.1.7 СП 2.4.3648-20</p>	15.10.2023г.
10	<p>В горячем цехе пищеблока предусмотреть покрытие стола «тесто» из твердых лиственных пород дерева, заменить разделочные доски МС и КС с трещинами для соблюдения технологии приготовления блюд и режима обработки - п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20</p>	15.10.2023г.
11	<p>Заменить моечные ванны в буфетной группы Солнышко с дефектами эмали, для проведения качественной влажной уборки и дезинфекции, соблюдения режима обработки - п. 2.4.6.2, 2.11.7 СП 2.4.3648-20</p>	15.10.2023г.
12	<p>В групповой группы Звездочки- обеспечить использование светильников единым световозлучением- п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20</p>	15.10.2023г.
13	<p>Заменить металлические кровати с панцирными сетками в спальне группы Малышок (23 шт.) и раскладушки с мягким ложем в группах: «Почемучки», «Солнышки», «Смешарики», «Лесная полянка», «Звездочки»- на кровати и раскладушки с твердым ложем п. 2.4.8 СП 2.4.3648-20</p>	15.10.2023г.
14	<p>Устранить дефицит мебели: в 1-младшей группе Малышок, в средней группе «Почемучки», в старшей группе «Солнышки», в подготовительной группе «Смешарики», во 2-младшей группе «Звездочки» - п. 2.4.3, 3.1.5 СП 2.4.3648-20</p>	15.10.2023г.
15	<p>Обеспечить наличие 2-х комплектов постельного белья, полотенец для лица и ног, наматрасников на списочное число детей - п.2.4.8</p>	15.10.2023г.
16	<p>Выполнить корректировку цикличного меню с учетом выполнения норм питания в день на 1 ребенка 3-7 лет - по творогу, сметане, сыру, мясу, птице, рыбе, яйцу, картофелю, овощам, фруктам, сокам, крупам, макаронным изделиям, маслу растительному, сахару; на 1 ребенка до 3-х лет - по картофелю, овощам, яйцу, фруктам, сокам - п.8.1.2 приложение №7 таблица 1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20</p>	15.10.2023г.
	<p>Здание ул. Демьяна Бедного, 61:</p>	
17	<p>Установить теневые навесы для защиты детей от солнца и осадков на территории всех 11-ти групповых площадок- п.3.1.2</p>	15.10.2023г.

18	Обеспечить наличие 2-х комплектов на матрасников, полотенец для лица и ног на списочное число детей - п.2.4.8	15.10.2023г.
19	Выполнить корректировку циклического меню с учетом выполнения норм питания в день на 1 ребенка 3-7 лет - по творогу, овощам, фруктам, крупам, яйцу, картофелю, маслу сливочному, сахару; на 1 ребенка до 3-х лет - по творогу, яйцу, фруктам - п.8.1.2 приложение №7 таблица 1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20	15.10.2023г.
20	Устранить дефекты отделки стен, потолка (после ревизии кровли), пола в помещениях, обеспечить условия для качественного проведения влажной уборки и дезинфекции согласно замечаниям, изложенным в акте проверки от 01.04.2022г. № 635 - п.п. 2.5.2, 2.5.3, 2.11.7 СП 2.4.3648-20	15.10.2023г.
21	Заменить оконные рамы с дефектами, обеспечить проведение их мытья с моющими и дезинфицирующими средствами согласно требованиям п.п.2.7.2, 2.8.3, 2.11.7 СП 2.4.3648-20 - в стиральном отделении прачечной, - в группе №10 (в групповой- 1 окно, в туалетной), - в группе №8 (в туалетной 1 окно и стекло с трещиной), - в группе № 11 (в групповой 1 окно и трещины стекла), - в группе №6 (в приемной- 2 окна), - в группе № 5 (в приемной и групповой – по 1 окну, в туалетной-2), - в группе №3 (в групповой-1, в туалетной-2), - в группе №1 (в приемной-1), - в группе №4 (в приемной, в туалетной), - в группе №2 (в приемной, в групповой-1, в спальне-1, в туалетной-1)	15.10.2023г.
22	Оборудовать кабинки к унитадам в старшей группе №8- п.3.1.7 СП 2.4.3648-20	15.10.2023г.
23	Установить в горячем цехе пищеблока электромясорубку для готовой продукции для соблюдения технологии приготовления блюд- п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20	15.10.2023г.
24	В горячем цехе пищеблока заменить моечную ванну для мытья кухонной посуды бытовую, со сколами на 2-х секционную - п. 2.4.6.2, 2.11.7 и СанПиН 1.2.3685-21 таблица 6.18	15.10.2023г.
25	Заменить моечные ванны в буфетных групп №12,10,8,6,5,3,1 (одна из 2-х),4, 2 (одна из 2-х) с дефектами эмали, для соблюдения режима обработки - п. 2.4.6.2, 2.11.7 СП 2.4.3648-20	15.10.2023г.
26	В буфетных групп №12,8,11,5,2 заменить посуду для переноса блюд из пищеблока с дефектами эмали- п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20	15.10.2023г.
27	В туалетных групп №12,7,11,6 установить детские унитазы взамен утопленных в пол – п. 3.1.7 СП 2.4.3648-20	15.10.2023г.
28	В прачечной восстановить работу сушильного барабана для своевременной смены белья - п. 2.11.5 СП 2.4.3648-20	15.10.2023г.
29	Обеспечить условия для сушки одежды и обуви детей под всеми шкафчиками в приемных групп №№ 7,10,11,6 или в отдельном помещении - п.3.1.3 СП 2.4.3648-20	15.10.2023г.
30	Оконные проемы оборудовать регулируемые солнцезащитными устройствами - в группе №2 (в групповой) –п.2.4.13 СП 2.4.3648-20	
31	644030 г. Омск, ул. Демьяна Бедного, 61- Обеспечить иммунизацию сотрудников в рамках национального календаря профилактических прививок против дизентерии у повара Киценюк Елены Владимировны, 13.03.1967 г. р., против кори у воспитателя Степановой Ирины	15.02.2023г

	Валерьевны, 12.08.1980 г. р. Основание: СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней" п. 62, 63, 64,66, 72, Приказ Министерства здравоохранения РФ от 06.12.2021г. № 1122н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок»	
32	644030 г. Омск, ул. Демьяна Бедного, 61- Получить санитарно-эпидемиологическое заключение на соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам медицинского кабинета в БДОУ города Омска «Детский сад № 12 общеразвивающего вида». Основание: п. 2.9.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи	15.10.2023г.
33	644030 г. Омск, ул. Киевская, 6 Обеспечить качественное проведение дезинвазии в группе «Почемучки» Основание: Глава XLIII п. 3382 приложение № 36 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"	15.02.2023г
34	Здание ул. Киевская, 6: в горячем цехе и сыром цехе пищеблока установить по 2 производственных стола цельнометаллических, котлы на пищеблоке для приготовления пищи из алюминия заменить на посуду из нержавеющей стали; в горячем цехе пищеблока установить моечную ванну для вторичной обработки овощей, в цехе обработки сырой продукции - отдельный стол для обработки птицы сырой - п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20	15.02.2023г
35	Здание ул. Д. Бедного, 61: котлы на пищеблоке для приготовления пищи из алюминия заменить на посуду из нержавеющей стали; для стола «тесто» предусмотреть доску из твердых лиственных пород дерева- п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20	15.02.2023г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)

Информацию об исполнении пунктов предписания необходимо сообщить в письменной форме в адрес Управления Роспотребнадзора по Омской области (rpm@55.rospotrebnadzor.ru или по адресу 644001, г. Омск, ул. 10 лет Октября 98) в течение 3 (трех) дней с даты истечения срока исполнения предписания.

Дополнительно разъясняем, что на основании ч.1 ст.95 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» по истечении срока исполнения контролируемым лицом решения, принятого в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 90 указанного Федерального закона, либо при представлении контролируемым лицом до истечения указанного срока документов и сведений, представление которых установлено указанным решением, либо в случае получения информации в рамках наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности) контрольный (надзорный) орган оценивает исполнение решения на основании представленных документов и сведений, полученной информации. Если указанные документы и сведения контролируемым лицом не представлены или на их основании либо на основании информации, полученной в рамках наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности), невозможно сделать вывод об исполнении решения, контрольный (надзорный) орган оценивает исполнение указанного решения путем проведения одного из контрольных (надзорных) мероприятий, предусмотренных пунктами 1 - 6 части 2 статьи 56 №248-ФЗ. В случае, если проводится оценка исполнения решения, принятого по итогам выездной проверки, допускается

проведение выездной проверки.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на юридическое лицо Бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Омска "Детский сад № 12 общеразвивающего вида";

(должность лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)


Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролирующими юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Омской области либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Ведущий специалист-эксперт
отдела по надзору
за условиями воспитания
и обучения и питанием населения


(подпись)

Н.А. Рыженкова
(инициалы и фамилия)

Главный специалист-эксперт
отдела по надзору
за условиями воспитания
и обучения и питанием населения



О.А. Плешкунова

С предписанием ознакомлена « 01 » апреля 2022г.


(подпись)

Н.И. Андреева
(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:
